



ULGRAN[®]

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

ulgran.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И МОНТАЖУ КУХОННОГО СМЕСИТЕЛЯ ULGRAN®

Примите наши поздравления! Вы приобрели качественный продукт от бренда ULGRAN®.

ВАЖНО

Прежде чем приступить к установке кухонного смесителя ULGRAN® (далее Изделие), тщательно промойте трубы водоснабжения таким образом, чтобы не осталось стружки, остатков сварки, пенообразования или других примесей внутри труб. Производитель рекомендует установить фильтры грубой очистки перед смесителем для защиты внутренних механизмов от повреждений, продления срока службы оборудования и соблюдения гарантийных требований.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Смеситель ULGRAN® предназначен для применения в бытовых и общественных помещениях и выполняет подачу, смешивание горячей и холодной воды, плавную регулировку температуры и напора, а также герметичное перекрытие потока. Комплект поставки зависит от модификации и включает всё необходимое для установки: гибкие подводки для горячей и холодной воды, подводку с переходником для фильтрованной воды (для моделей с такой опцией), крепёж, а также паспорт и гарантийный талон. Корпус смесителя выполнен из высококачественной латуни или нержавеющей стали в зависимости от модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Минимальное давление воды 0,5 бар
- Рабочее давление воды 2–4 бар
- Максимальное давление воды 6 бар
- Разница давлений холодной и горячей воды не более 8%
- При давлении воды свыше 5 бар необходима установка редуктора
- Для нормальной работы смесителя при разнице давлений холодной и горячей воды более 8% рекомендуется установка понижающего редуктора
- Максимальная температура горячей воды 80 °С
- Расход воды в рекомендованном производителем диапазоне давления до 10 л/мин
- Минимальный расход воды в рекомендованном производителем диапазоне давления в экономичном режиме – 3–5 л/мин
- Коррозионная стойкость – класс 3
- Размер резьбы для подключения к водопроводной сети 1/2"

ВНИМАНИЕ! Установка смесителя должна производиться только специалистом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Прежде чем начать монтаж смесителя и работы, связанные с выполнением технического обслуживания, обязательно отключите подачу воды от системы водоснабжения.
2. Убедитесь в том, что клапан, перекрывающий подачу воды, закрыт.
3. Подсоедините гибкие подводки к смесителю. Затяните соединения гаечным ключом.
4. Установите смеситель в отверстие кухонной мойки и надёжно закрепите его при помощи нижнего крепления (поставляемого в комплекте).
5. Подсоедините гибкие подводки к трубам путём накручивания гаек на трубу. Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту.
6. Проверьте герметичность всех соединений; если появляются выступающие капли, повторите пункт 5.

Смеситель готов к эксплуатации!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Одноручный смеситель ULGRAN®: поворотом рукоятки вверх/вниз и по горизонтали на 110 градусов производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры струи воды.

Двухручные смесители ULGRAN®: поворотом рукояток по часовой и против часовой стрелки производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры струи воды.

Для всех моделей: аэратор придаёт струе мягкость путём её дробления и насыщения воздухом. Переключение направления струи (через излив или душевую лейку) производится при помощи кнопочного переключателя.

При очистке смесителя рекомендуется использовать только средства, изготовленные на мыльной основе.

Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а также вещества, содержащие кислоту или бактерицидные вещества. Средства с таким составом могут повредить покрытие. Ежедневно протирайте смеситель мягкой тканью во избежание известкового налёта. В период эксплуатации смесителя во избежание нарушения лакокрасочного покрытия не допускаются механические повреждения.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет:
 - 3 ГОДА НА СМЕСИТЕЛЬ (МАТЕРИАЛ КОРПУСА);
 - 1 ГОД НА ПОКРЫТИЕ;
 - 1 ГОД НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СМЕСИТЕЛЮ (к комплектующим относятся: аэратор, излив, картридж, кран-букса, гибкая подводка).
- Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя, в течение всего гарантийного срока.
- Причину неисправности устанавливает мастер, уполномоченный мастерской, или уполномоченный сотрудник торгового предприятия, ведущего продажу изделий ULGRAN®.
- Ремонт изделия или замена отдельных деталей (при признании случая гарантийным) могут быть произведены как на дому у Потребителя, так и у представителя ULGRAN® в вашем регионе или в иной уполномоченной мастерской. Для фиксирования и систематизации информации о дефектах мастер уполномоченной мастерской или сотрудник торгового предприятия, ведущего продажу изделий ULGRAN®, составляют АКТ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА с подробным описанием неисправности, причин её появления, произведённых работ и использованных запасных частей. Если по факту обращения Потребителя случай признан негарантийным, для произведения ремонта Потребитель обязан оплатить услуги мастера по выезду (если мастер выехал на место установки изделия), ремонт и предоставление новых деталей в соответствии с прейскурантом данной мастерской. В противном случае ремонт изделия и замена запасных частей не производятся.
- Гарантия распространяется на все производственные дефекты.
- Гарантия распространяется на смесители, которые были установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации надлежащим образом, в соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и уходу за изделием.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На дефекты смесителя, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей (песок, окалина, ржавчина, металлическая стружка и т. д.) размером выше установленных норм, из-за отсутствия в системе водоснабжения фильтров на входе (как минимум – грубой очистки).
- Царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки смесителя, возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися сервисными организациями, неквалифицированной установкой (монтажом) и использованием не по его функциональному назначению.
- На дефекты поверхности смесителя, возникшие в результате воздействия химических, абразивных, а также иных веществ, не предусмотренных в инструкции по уходу за данным изделием.
- На недостатки смесителя, возникшие вследствие образования известкового налёта либо использования загрязнённой воды.
- На недостатки смесителя, вызванные независящими от производителя причинами, такими как перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На использование запасных частей чужого происхождения.
- На естественный износ расходных материалов (прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, аэраторы и др.).

Примечание: без правильного оформления гарантии или при исправлениях в талоне претензии к качеству изделия не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на смесители ULGRAN®, которые были установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатировались надлежащим образом в соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и уходу за смесителем.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи Изделия магазином и составляет:

- 3 ГОДА НА СМЕСИТЕЛЬ (МАТЕРИАЛ КОРПУСА);
- 1 ГОД НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ;
- 1 ГОД НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СМЕСИТЕЛЮ (к комплектующим относятся: аэратор, излив, картридж, кран-букса, гибкая подводка).

Наименование изделия: _____

Наименование организации продавца: _____

Я, покупатель, с данными условиями гарантийного обслуживания ознакомился, претензий по качеству и внешнему виду не имею, с комплектностью поставки смесителя ознакомлен и полностью согласен.

Подпись покупателя _____

Дата продажи _____

Подпись и штамп продавца: _____

ВНИМАНИЕ!

Проверяйте комплектацию и внешний вид изделия при получении. Факт покупки подтверждает ваше согласие с условиями гарантийного обслуживания на приобретенный вами смеситель. В дальнейшем все претензии по комплектации, цвету и механическим повреждениям изделия не принимаются.

Произведено в Китае.

Организация, уполномоченная принимать претензии на территории РФ:

ООО «Полимер Продукт»

Россия, 432072, г. Ульяновск, проезд Инженерный 17-й, д. 3, пом. 1

Бесплатная многоканальная линия: 8 800 700 91 73

Электронная почта: info@ulgran.ru

www.ulgran.ru

